

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତକ ପ୍ରକଳ୍ପ
(ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ ସହାୟତାରେ)

**ପ୍ରାଥମିକ ସାମାଜିକ ନିରୀକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସାରାଂଶ *
(Executive Summary of the Social Screening Report)**

ପ୍ରକଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠଭୂମି

୧. ଉପକ୍ରମ:- ରାସ୍ତା ଓ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଜନବସତି ସଂଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ପଥ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଓ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟକରି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ ପଥ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ରଣ ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ସତକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, ସୁନ୍ଦରୀକରଣ ଓ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣବିଭାଗର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଟେ । ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଏହି ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ ।
୨. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉପାୟ:- ସମ୍ଭାବନା ସମାକ୍ଷତା ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଜପଥ ଉନ୍ନୟନର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସମାଜ-ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରୂପାଙ୍କନ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ ବିସ୍ତାପନ ହେବ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ବିସ୍ତାପନ ହେବ ସେଠାକାର ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ କରିବାପାଇଁ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଫର ଫେରେନ୍ଦୁ ବା ବୁଦ୍ଧି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି ।
 ୧. ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:- ଏକ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ , ସଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାତମ ଅନୁସଂଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନ ସତକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାରିତ ଉନ୍ନୟନର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ।
 ୨. ପ୍ରସାରିତ ସତକରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଏକ ସୁଚିତ୍ରିତ ପରାମର୍ଶ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସୁଚନା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କୈଶଳ ବାହର କରିବା । ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ କରି ପ୍ରସାରିତ ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବସତି ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ତଥା ପ୍ରସାର କରିବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଅଟେ ।
 ୩. ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଏହି ପ୍ରସାରିତ ସତକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ତଥା ତାହାର ମାନନିରୂପଣ ସମୟରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
 ୪. ବିକଳ ସତକର ଚୟନ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରୀକ୍ଷଣ ତଥା ରୂପାଙ୍କନ (ଡିଜାଇନ) ସମୟରେ ଏହି ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରସାରିତ ସତକ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇସାରିଛି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପରାମର୍ଶ ସଭା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇ ପ୍ରସାରିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇସାରିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପସ୍ଥିତ ବସତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ଜନଗଣନା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ରୁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛି । ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ଗାଣିତିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି କେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବସ୍ତ ହିସାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ତାହାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇସାରିଛି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସହ ତିନୋଟି ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଚାର ସଭା) ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଚାର ସଭାର ପରାମର୍ଶ ତଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସତକ ଡିଜାଇନ୍ (ନକ୍ସା)ରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସାରିତ ସତକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସମୟରେ ଉପଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମାସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

୩. ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଦାରଖରେ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ପରେ ତାର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷାର ତଥ୍ୟକୁ ଉପଯୋଗୀ କରାଉଥିବ

୪. ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପାଙ୍କନର ସମ୍ପାଦନା ପରୀକ୍ଷଣ ତଥା ରୂପାଙ୍କନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିବା ଯେପରିକି ବିକଳ ସତ୍ୟକଥା ଚୟନ କରିବା ପଥ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ।
୫. ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠି ଗଠନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାପାଶ୍ଚରୀ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍.ଆ.ଭି. ଓ ଏଡସ୍ ସଂପର୍କୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ।
୬. ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ୟକଥା ଉନ୍ନତି କରଣ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଧାର କୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ।
୭. ଉପରଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ପୁସ୍ତିକାରୁ ସ୍ଥାନୀୟଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ-କରଣ ପାଇଁ ଗାଣିତିକ ହିସାବ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆଦି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପାଦନା ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୩ଟି ବିଚାରବିମର୍ଷ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମୂହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସତ୍ୟ ରୂପାଙ୍କନରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

୦.୩. ବିଚାର ବିମର୍ଷର କୌଶଳ:-

୧. ସମ୍ପାଦନାପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥିତ ସାହିତ୍ୟ ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଚାର ସଭା ସମୂହ ଡକାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମନ୍ୱୟ ସୁଚନା ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଉଦ୍ୟମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ ।
୨. ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଓ ଅଭିରୁଚି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ।
୩. ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରିକି ବାଲପାସ (ପାର୍ଶ୍ୱପଥ) ବା ରାଷ୍ଟ୍ରା ପୁନଃ ପଥଚୟନ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା, ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବା ।
୪. କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକଳ୍ପପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସୁଚନା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରା ନକସାକୁ କଳାପଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଲଡର (ଭାଗାଦାର) ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯଥା:- ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରୀୟ ସାକ୍ଷାତକାରର ସମୂହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯଥା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳାଗୋଷ୍ଠି ଆଦିଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସୁଚନାକାରୀ ଭାବରେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା-

- ସମ୍ପାଦ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ।
- ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ସମୂହ ।
- ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟ ।
- ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ।
- ରାଜ୍ୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତିର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ।
- ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ଭାଗାଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶେଷତଃ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଯଥା- ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଗୋଷ୍ଠି ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଯଥା:- କ୍ଷତ୍ରିୟବିହୀନ ସଂଘ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଦଖଲକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଜ୍ଜୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଚାର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜନୀତ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସାରଣୀ - ୧ - ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ -ସମୂହ ଆଲୋଚନାର
ଫଳାଫଳ:- (ବରହମପୁର- ରାୟଗଡ଼ା ସେକ୍ଟର)

କ୍ରମିକ ନଂ	ମାଲଲ ଖୁଣ୍ଟ ଦୁରତ୍ୱ	ଗାଁ ର ନାମ ସଭା ତାରିଖ	ସଭାର ଉପସ୍ଥିତ ଭାଗୀଦାରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ
୧	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୮/୯	ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଲୋନୀ	<ul style="list-style-type: none"> ବାସଭୂମି ଜମି ବଦଳରେ ବାସଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ । ଗାଁ ରେ ନଳକୁପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଗାଁରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ । ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଦେବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଦରକାର । କ୍ଲୋଟିଲାମାନେ ରାସ୍ତାପାର କରିବା ପାଇଁ ଓଭରକ୍ରିଜ (ଉର୍ଲସେଡୁ) ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ ।
୨	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୦/୭୦୦	ପ୍ରଥମ ଫାଟକ ବରହମପୁର (୦/୦୦୦- ୨୪/୦୧)	<ul style="list-style-type: none"> ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହର କ୍ଷତିପୂରଣ ବିବାଦରେ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଷ୍ଠାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଓ ବାସଭୂମି ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶେ ବହୁସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
୩	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୧୩/୧୪	ନାରାୟଣପୁର(୨୮/୧)	<ul style="list-style-type: none"> ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଓ ବାସଭୂମି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବ । ବାସଭୂମି ଜମି ବଦଳରେ ବାସଭୂମି ଜମି ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବା ଉଚିତ ।
୪	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୧୫/୧୬	<u>ଗଣିଆନାଳ</u> (୨୩)	<ul style="list-style-type: none"> ବ୍ୟବସାୟିକ ଅକାଳିକା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଯୋଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୫	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୩/୪	ଦକ୍ଷିଣପୁର (୨୩.୧)	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବା । ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଷ୍ଠାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗାଁ ରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ ।
୬.	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୪/୫	ଲଞ୍ଜିଆ (୨୭/୧)	<ul style="list-style-type: none"> ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଉଚିତ । ସଡକ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସଂକଟ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ ।

			<ul style="list-style-type: none"> • ମ୍ୟାଲେରିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ଦରକାର । • ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଭିତରେ ନଯିବା ଉଚିତ ।
୭	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୭/୮	ପଦରବାଲି (୨୮/୧)	<ul style="list-style-type: none"> • ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ମାନ ଅତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । • ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୁର୍ଭିସହ /ଉଲ୍ଟ ଅଟେ । • ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ବାଳକ/ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ • ଗୋଟିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସେତୁ (ଓଭର ବ୍ରିଜ) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
୮	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୧୮/୧୯	ଗୋକର୍ଣ୍ଣପୁର (୩୦.୧)	<ul style="list-style-type: none"> • ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ । • ଘରବାଡ଼ି ଭୁମି ବାବଦକୁ ଘରବାଡ଼ି ଭୁମି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ ନତୁବା ସମ ପରିମାଣର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ । • ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । • ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ନିମିତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
୯	ରାଜପଥ- ୧୭ କି.ମି. ୨୩/୨୪	ଦିଗପହଣ୍ଡି	<ul style="list-style-type: none"> • ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ, ଘରବାଡ଼ି ଭୁମି ବାବଦକୁ ଘରବାଡ଼ି ଭୁମି ନତୁବା ସମପରିମାଣର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ ।

ସାରଣୀ - ୨ :- ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମୁହ ଆଲୋଚନା
ଫଳାଫଳ:- (ଦଶପଲ୍ଲୀ-ବର୍ଷର ପାଲ ସେକ୍ସନ)

କ୍ରମିକ ନଂ	ମାଲିକ ଖୁଣ୍ଟ ଦୁରତ୍	ଗାଁ ର ନାମ ସଭା ତାରିଖ	ସଭାର ଉପସ୍ଥିତ ଭାଗଦାରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ
୧	ରାଜପଥ- ୧୮ କି.ମି. ୦/୦୦	ଦଶପଲ୍ଲୀ	(ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମୁହ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।) <ul style="list-style-type: none"> ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କିମ୍ବା ଦୃଢ଼ିକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେଇବା ଦରକାର । ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମନିୟୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ । ସରକାର ଏଚ୍.ଆଇ.ଭି ଏବଂ ଏଡ଼୍ୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ । ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯାତାୟତ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଉଚିତ । ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତକା ରହିବା ଉଚିତ ।
୨	ରାଜପଥ- ୧୮ କି.ମି. ୨୩/୦	ଗଣିଆ (୧୩.୩)	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱପଥ (ବାଇପାସ) ନିର୍ମାଣ ଦରକାର । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣପୈ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳି ନଳକୁପ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ନାଳ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ।
୩	ରାଜପଥ- ୧୮ କି.ମି. ୨/୦୦ ଗଣିଆ - ସିଦ୍ଧିମୁଳା	କିଶୋର ପ୍ରସାଦ (୧୩.୩)	<ul style="list-style-type: none"> ବାସଭୂମି ଜମି ବଦଳରେ ବାସଭୂମି କ୍ଷତି ପୂରଣ ବାବଦରେ ଦେବା ଉଚିତ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର । ମନ୍ଦିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ଦିର ହେବା ଉଚିତ ।
୪	ରାଜପଥ- ୧୮ କି.ମି. ୨/୦୦ ବାଗଧରିଆ ରାସ୍ତା	ଜଲପେଇ (୧୯.୩)	<ul style="list-style-type: none"> ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ତିଆରିହେବା ଉଚିତ । ପାଣି ସମସ୍ୟାର, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଉଚିତ । ସ୍କୁଲ, ଭୂମି, ନଳକୁପ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଲା ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ । ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।
୫	ରାଜପଥ- ୧୯ ଏ କି.ମି. ୪/୦୦	କାଉଁଶ ପୋଖରୀ (୧୯.୩)	<ul style="list-style-type: none"> ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ , ପ୍ରଶସ୍ତି କରଣ କିମ୍ବା ଦୃଢ଼ିକରଣ ହେବା ଉଚିତ । ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

	ହିନ୍ଦୋଳ ରୁ ବଅଁରପାଳ		<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । • ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।
୬	ରାଜପଥ- ୧୯ ଏ କି.ମି.୭/୫୦ ୦ ହିନ୍ଦୋଳ ରୁ ବଅଁର ପାଳ	କର୍ଣ୍ଣପୁର (୧୯.୩)	<ul style="list-style-type: none"> • ଯଦି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାତାୟାତ ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ । • ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୁରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । • ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା ରହିବା ଉଚିତ । • ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ ।
୭	ରାଜପଥ- ୧୯ ଏ କି.ମି.୧୧/୦ ୦ ହିନ୍ଦୋଳ ରୁ ବଅଁର ପାଳ	ସେରନାବେଡ଼ା (୨୦.୩)	<ul style="list-style-type: none"> • ଯଦି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାତାୟାତ ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ । • କ୍ଷତିପୁରଣ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଆକାରରେ ନଳକୂପ ଜମି ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । • ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ । • ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିପାଇଁ ବିବେଚନା ହେବା ଉଚିତ ।
୮		କେରଡ଼ା ପଡ଼ା	<ul style="list-style-type: none"> • କ୍ଷତିପୁରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ବରକାର । • ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । • ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ।

ସାରଣୀ -୩ :- ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମୁଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା

ଫଳାଫଳ:- (ଭଦ୍ରକ -ଯଶିପୁର ସେକ୍ଟର)

କ୍ରମିକ ନଂ	ମାଲିକ ଖୁଣ୍ଟ ଦୁରତ୍ୱ	ଗାଁ ର ନାମ ସଭା ତାରିଖ	ସଭାର ଉପସ୍ଥିତ ଭାଗଦାରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ
୧	ରାଜପଥ- ୫୩ କି.ମି. ୦/୦୦ ଭଦ୍ରକ - ଯଶିପୁର	ଦଶପଲ୍ଲୀ	<ul style="list-style-type: none"> ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ ଥିବା ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଗ୍ରହଣ ପରେ ରାସ୍ତାକାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ।
୨	ରାଜପଥ- ୫୩ କି.ମି. ୨/୦୦ ଭଦ୍ରକ - ଯଶିପୁର	ଖରିଆର	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିଯିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଢାଳିକା/ଗୃହ ଆଦି ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।
୩	ରାଜପଥ- ୫୩ କି.ମି. ୧୨/୦୦ ଭଦ୍ରକ - ଯଶିପୁର	ଗଣିଜଙ୍ଗ	<ul style="list-style-type: none"> ଏଇ ଗାଁ ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ଉଚିତ । ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚାସନ ଏବଂ ନିଲକୂପର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।
୪	ରାଜପଥ- ୫୩ କି.ମି. ୧୩/୮୮୦ ଭଦ୍ରକ - ଯଶିପୁର	ଛୁଆଳସିଂଙ୍ଗ (୧୯.୨)	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବର୍ଷିତ ପାଣ୍ଠି ଦେଇ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନୀତ କୌଣସି ବିପଦ ଗାଁ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ବାସଭୂମି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଜମିରେ ହେବା ଉଚିତ । ନିଲକୂପ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ।
୫	ରାଜପଥ- ୫୩ କି.ମି. ୮/୮୦ ଭଦ୍ରକ - ଯଶିପୁର	ବରପଦା (୨୦.୨)	<ul style="list-style-type: none"> ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଲାପରେ ଯାଇ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ବାବଦରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ବାସଭୂମି ଜମି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବର୍ଦ୍ଧନହେବ । ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ନିଲକୂପ ରହିବା ଉଚିତ ।

			<ul style="list-style-type: none"> ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ । ସରକାର ଏଚ୍.ଆ.ଭି. ଏବଂ ଏଡ୍ଵ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ ।
୬	ରାଜପଥ- ୫୩ କି.ମି. ୧୭/୧୮ ଭଦ୍ରକ - ଯଶିପୁର	ଟିଲୋ (୨୦.୨)	<ul style="list-style-type: none"> ଯାତାୟତ ଖୁବ୍ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଶଂସିକରଣ ଦ୍ଵାରା ଆୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରଣ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫଳ ଅଟେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଏବଂ ଭୂମି / ବାସଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତାହାହେଲେ ସେଥି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୁରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିକା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ । ମନ୍ଦିର, ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ।
୭	ରାଜପଥ- ୫୩ କି.ମି. ୨୭/୨୮ ଭଦ୍ରକ - ଯଶିପୁର	ମରେଇଗାଁ	<ul style="list-style-type: none"> ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତିପୁରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ସାଧାରଣ ସଂପତ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ।
୮	ରାଜପଥ- ୫୩ କି.ମି. ୫୦/୪୯ ଭଦ୍ରକ - ଯଶିପୁର	ମହୁଲତେଓ (୨୪.୨)	<ul style="list-style-type: none"> ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଏବଂ ବାସଭୂମି ଜମିର କ୍ଷତିପୁରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ବାସଭୂମି ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାସଭୂମି ଜମି କ୍ଷତିପୁରଣ ବାବଦକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ଅସୁବିଧାଜନକ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ପ୍ରଶମନ ଉପାୟ

ଜବରଦଖଲର ପ୍ରକୃତି ଓ ବ୍ୟାପକତା ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ନିକଟତା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ବିଭିନ୍ନ ଜନବସତିର ଦୁର୍ବଳତା, ଭିତର ମାତ୍ରା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଚଳନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜପଥରେ ପାର୍ଶ୍ଵପଥ, ବୈଷୟିକ ବିକଳ୍ପ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିପୁରଣର ଆକାର ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସୁବିଧାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଗୋଷ୍ଠାନେତା ଓ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ବିଭୂଳି ବିଭାଗ ଜନ ସାମ୍ମୁ୍ୟ ବିଭା. ତାକ ଏବଂ ତାର ବିଭାଗ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଅନାୟାସ ବିଭାଗୀୟ (କେରୁଲ ଇତ୍ୟାଦୀ)ଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମୂହ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାରକରି ପୁନଃ ବସତି ଥଇଥାନ ସଂପର୍କୀୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଆଲୋଚନା ଫଳାଫଳର ସାରାଂଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନବସତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଉପଶମ ଉପାୟ ସବୁ ନମ୍ଫୁଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା । ନିର୍ମାଣ ଅଞ୍ଚଳର ଘନତା ଓ ନିକଟତା ପଟି ରେଖାଚିତ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହର ସଂଖ୍ୟା ରାସ୍ତାର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିକାର ଦୂରତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ରାସ୍ତାର ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷରେ ଗଣନା ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ କରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା ଗୃହର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ସାରଣୀ-୪ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପଶମ ଉପାୟ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗୁଣସୂଚକ ମାନ :-
(ବରହମପୁର -ବାଙ୍କି- ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ (ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ-୧୭ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ- ୪)

ଖଣ୍ଡ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାସ୍ୟାର ମାତ୍ରା	ଉପଶମ ଉପାୟ	ମତ୍ତବ୍ୟ
କି.ମି. ୦/୦୦- ୦୧/୦୦୦	ପ୍ରଥମ ଫାଟକ ହୁଲୁପୁର	<ul style="list-style-type: none"> କ୍ରମାଗତ ନିର୍ମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ବଡ଼ ପକ୍କା ଗୃହ, ବାସ ଗୃହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଅଛି। ଉପଲବ୍ଧ ରାସ୍ତାର ଓସାର ୯-୧୧ ମିଟର ଅଟେ। 	<ul style="list-style-type: none"> ବିପ୍ଳାବକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଚଉଡ଼ାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ (ଡିଜାଇନ) ପସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏହାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଉନ୍ନତି କରଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର।
କି.ମି. ୯/୦୦- ୧୦/୦୦୦	ବାଲିପଡା (ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା)	<ul style="list-style-type: none"> ୨୭୦ ଗୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ପୂର୍ବଦିଗର ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସଗୃହ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଗୃହ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ୟବସାୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। 	<ul style="list-style-type: none"> ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପୁନଃ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ୍। ସ୍ଥାନିୟ ଗୋଷ୍ଠୀ / ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ୍। 	
କି.ମି. ୨୩/୦୦- ୨୫/୦୦୦	ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲାଗି ନିର୍ମାଣ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ସହର ଏବଂ ଆଂଶିକ ରୂପେ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ। ଜନଗହଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାତ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଟି ଅଣ ଓସାରିଆ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗୁଣ ପ୍ରବଣ ଅଟେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାସ୍ତା ସକାଶେ ୧୨ ମିଟର ଓସାରର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। 	<ul style="list-style-type: none"> ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଅଲଥାନକୁ କମ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ କରିତର ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତି କରଣର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତା (ଯାନବାହାନ) ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବଜାର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏଥି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଏଥି ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠାଗତ ଭାବେ ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଭାଗିଦାର ହେବା ଉଚିତ୍। 	
କି.ମି. ୨୭/୦୦- ୨୯/୦୦୦	ମୋହନା ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶା	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୨୮୦୦ ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା ତଥା ପକ୍କା ଗୃହ ସହିତ ୧୦୦ ବୋକାଳ ମାନ ରହି ଅଛି। ପ୍ରାୟ ବହୁ ଗୃହ ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ରହିଅଛି। 	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଜନୀତ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ପୁନର୍ବାସ ତଥା ପୁନଃ ଅଲଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା 	

		<ul style="list-style-type: none"> • ଆବାସିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି । • ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାସ ହରା ମଧ୍ୟ ହେବେ । • ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଜ୍ୟାମିତିକ ମାନ ଯୋଗୁଁ ଭିତ ଆଗେ ଓସାରିଆ ହେଇଥିବା ସକାଶେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟବଣା ପ୍ରବଣ ଅଟେ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ଉଚିତ୍ । • କରିଡର ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତି କରଣ ବା ଚଉତି କରଣର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ରାସ୍ତାଟିକୁ କମ୍ ଚଉଡା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । 	
କି.ମି. ୮୦/୦୦- ୮୧/୦୦୦	ଅଡବା ଗଜପତି ଓଡିଶା	<ul style="list-style-type: none"> • ପୂର୍ବଭାଗର ରାଇଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେ (ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତା ଧୁକାର ସ୍ୱତ୍ୱ) ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ଟି ବ୍ୟବସାୟ ଗୃହ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍ୱାଗୃହ, ଏବଂ ସପ୍ଲୁଷ୍ଟ ପକ୍ୱାଗୃହ ରହିଅଛି । • ଏହି ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ସହର ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । • ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ କାଟିଆ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଅଛି । • ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତି କରଣ ସକାଶେ ୧୦-୧୨ ମିଟର ଓସାରର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । 	<ul style="list-style-type: none"> • କରିଡର ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତି କରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଦରକାର ତାହା ଫଳରେ ପୁନର୍ବ୍ୟାସ କମ୍ ପରିମାଣରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । • ଏହି ପୁନଃ ଅଭିଯାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । 	ଏକ ବିକଳ ପୁନଃ ବସତି ଯାଗା ସକାଶେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।
କି.ମି. ୯୦/୦୦- ୯୧/୦୦	ବିରିକୋଟା	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୯୭ଟି ଗୃହ (ରାଇଟ୍ ଅଫ ଉଏ) ପୂର୍ବଭାଗର ରାସ୍ତା ଅଧିକାର ସ୍ୱତ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅଛି । • ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ, ଛୋଟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି । • ଏହା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । 	<ul style="list-style-type: none"> • କରିଡର ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତି କରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଲାଘବ କରି ଦେଲେ ଅତି କମ୍ ପୁନଃ ଅଭିଯାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ । • ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । • ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନଦେବା ଉଚିତ୍ । 	
କି.ମି. ୧୨୫/୦- ୧୨୬/୦୦	କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୬୦ଟି ଗୃହ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । • ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟତ ପିନ୍ଧୁ ରାସ୍ତାରୁ ୫-୬ ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ । • ଏହା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ଓଡକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନାତ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବକୁ ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ ଧାରଣାର ପୁନର୍ବ୍ୟାସ ଓ ପୁନଃ ଅଭିଯାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । • କରିଡର ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତି 	ରାସ୍ତାର (ଡିଜାଇନ) ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏହାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଉନ୍ନତ କରଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ।

			<p>କରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ କମ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚକ୍ଷୁବଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । 	
କି.ମି. ୧୪୧/୦୦- ୧୪୩/୦୦	ଅନ୍ତରାଗୋଲି	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୧୧୨ଟି ଗୃହ (ରାଇଟ ଅଫ ଉଏ) ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅଛି । • ଅଧିକାଂଶ ବାସଗୃହ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଅଟେ । • ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ । • ପକ୍କା ଏବଂ କଜା ଗୃହ ସବୁ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ପୁନଃ ଅଭିଯାନ କୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଜମି ନେବା ଉଚିତ୍ । • ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅଭିଯାନ ସକାଶେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । 	
୧୫୭/୦୦- ୧୫୭/୦୦	ଖାକୁଣ୍ଡା	<ul style="list-style-type: none"> • ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ । • ଜୀବାକା ନଷ୍ଟ ହେବ । • ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ରହିଛି । • ପ୍ରାୟ ୧୪୦ ଟି ଗୃହ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ପୁନଃ ଅଭିଯାନକୁ କମେଇବ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କମ କରିବା ଦରକାର । • ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଓ ପୁନଃ ଅଭିଯାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର । • ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସଂପତ୍ତି ଚକ୍ଷୁବଧାନ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ । • ଆଦିବାସୀ କ୍ଷର ଉନ୍ନତି କଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦରକାର । 	
୮୪-୮୭	ଗୁମୁଡ଼ା	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୧୦୮ ଗୃହ (ରାଇଟ ଅଫ ଉଏ) ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି । • ଅଧିକାଂଶ ଗୃହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ । • ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ • ପକ୍କା ଏବଂ କଜାଗୃହ ସବୁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି । 	<ul style="list-style-type: none"> • ପୁନଃ ଅଭିଯାନକୁ କମେଇବ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କମ କରିବା ଦରକାର । • ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଓ ପୁନଃ ଅଭିଯାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । • ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସଂପତ୍ତି ଚକ୍ଷୁବଧାନ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ । 	

			ଉଚ୍ଚିତ୍ । • ଆଦିବାସୀ କ୍ଷର ଉନ୍ନତି କଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦରକାର ।	
--	--	--	--	--

ସାରଣୀ -୨ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପଶମ ଉପାୟ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗୁଣସୂଚକ ମାନ
ରାୟଗଡ଼ା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଭବନାପାଟଣା ଖତିଆଳ ଭାଗ (ରାଜପଥ ୫,୨ ଏବଂ ୧୬)

ଖଣ୍ଡ/ଭାଗ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାସ୍ୟାର ମାତ୍ରା	ଉପଶମ ଉପାୟ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ -୫ କି.ମି. ୩୪ - ୩୫	ବିଷମ କଟକ ରାୟଗଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୮୦ଟି ଗୃହ (ରାଇଟ ଅଫ ଉଏ) ରାସ୍ତାଧିକାର ଜମିରେ ଅବସ୍ଥିତ । • ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ବାସଗୃହ ଅଟେ । • ସମୂହ ସଂପତ୍ତି ଯଥା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ମୁ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି (ରାଇଟ ଅଫ ଉଏ) ରାସ୍ତାଧିକାର ଜମିରେ ଅବସ୍ଥିତ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭୂ ଅର୍ଜନକୁ କମେଇବା । • ସମୂହ ସୁବିଧାନିମିତ୍ତ ଉପାୟ ବୁଝିକରିବା । 	
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ -୫ କି.ମି. ୪୯-୨୦	ମୁନିଗୁଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ଟି ଗୃହ ଅବସ୍ଥିତ • ଦୀର୍ଘ ୭୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ • ଅତି ନମ୍ନ ମାନର ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନ • ୨ କି.ମି. ଭିତରେ ୨ଟି ରେଳ ଫାଟକ (ଲେବଲ କୁସିଙ୍ଗ) ଅଛି । 	<ul style="list-style-type: none"> • ପାର୍ଶ୍ୱପଥ (ବାଇପାଶ) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । • କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସଚଳ ଯେଜନା କରାଯିବ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ବିକଳ (ବାଇପାଶ) ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ଚୟନ ନିମିତ୍ତ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । • ଜୀବାଜା ପାଇଁ ଆୟର ବାଟ ବାହର କରି ଜୀବନ ଧାରଣର ସ୍ଥିର କରିବା
କି:ମି:	ଭବନାପାଟଣା - କଳାହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶା	<ul style="list-style-type: none"> • ସତକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ ୨ କି.ମି. ରାସ୍ତା ଭବନାପାଟଣା ସହର ଦେଇ ଯାଉଛି । • ୯ମିଟର ଓସାର ରାସ୍ତା ଦୃଢ଼ୀ କରଣ ହୋଇ ରହିଛି • ରାସ୍ତାରେ ୯୦° କୋଣ ରେ ବକ୍ରତା ଅଛି । 		<ul style="list-style-type: none"> • ବିକଳ (ବାଇପାଶ) ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ଚୟନ ନିମିତ୍ତ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୭ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପଶମ ଉପାୟ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗୁଣସୁଚକ ମାନ
(ଜଗତପୁର -ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ଭାଗ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ -୯ ଏ)

ଖଣ୍ଡ/ଭାଗ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାସ୍ୟାର ମାତ୍ରା	ଉପଶମ ଉପାୟ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ -୯ଏ କି.ମି. ୦/୦	ବହୁଗ୍ରାମ କଟକ ଓଡ଼ିଶା	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ଗୃହ ୨୦ମିଟର ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନ ଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ । 	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭୂ ଅର୍ଜନକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମେଇବା । ଅଇଥାନ ଏବଂ ପୁନଃଅଇଥାନର ଉପାୟ ବାହାର କରିବା । ପ୍ରକଳ୍ପ ସାକାର ସମୟରେ ଜଗୁରାକାଳିନୀ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିବା ଦରକାର । 	<ul style="list-style-type: none"> ଯୋଜନା ସାକାର ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗନେବା ଉଚିତ୍ ।
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ -୯ଏ କି.ମି. ୧୮/୨୦	ସାଲେପୁର	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୧.୫ କି ସହର ଅଞ୍ଚଳ । ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ଗୃହ (ରାଇଟ ଅଫ ଉଏ କୁ ଲାଗିକରି) ରାସ୍ତାଧିକାର କୁ ଲାଗିଅଛି । ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଗୃହ ଅଛି । 	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭୂ ଅର୍ଜନକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମେଇବା । ଅଇଥାନ ଏବଂ ପୁନଃଅଇଥାନର ଉପାୟ ବାହାର କରିବା । ସମୟରେ ଜଗୁରା କାଳିନୀ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିବା । 	<ul style="list-style-type: none"> ଯୋଜନା ସାକାର ସମୟରେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାତା ହେବା ଦରକାର ବା ଉଚିତ୍ ।
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ -୯ଏ କି.ମି. ୬୮/୦୦- ୭୦୦	ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ	<ul style="list-style-type: none"> ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ଥିତ ରାସ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଜ୍ୟାମିତିକ (ଡିଜାଇନ) ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଡିନି ଗୋଟି -୯୦° ବକ୍ରତା ଅଛି । ରାସ୍ତା ଯି ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲ ବନ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି । କେନାଲ ବନ୍ଦରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତି କରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାର୍ଶ୍ୱରାସ୍ତା ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ଆଦୃ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗଢ଼ିକରୁଥିବାରୁ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ । 	<ul style="list-style-type: none"> ପାର୍ଶ୍ୱପଥ (ବାଇପାଶ୍) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଇଥାନ ଓ ପୁନଃ ଅଇଥାନ ପାଇଁ ସତର୍କ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଜୀବିକା ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆୟକରିବାର ବାଟ ବାହର କରି ଜୀବନ ଧାରଣାର ରାସ୍ତା ସ୍ଥିର କରିବା । 	<ul style="list-style-type: none"> ଯୋଜନା ସାକାର ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ଦରକାର । ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପାର୍ଶ୍ୱରାସ୍ତା (ବାଇପାସ)ର ଚୟନ ହେବା ଦରକାର ।

		<ul style="list-style-type: none"> • ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ଚୟନ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । • ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ଚୟନରେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇବେ । 		
କି.ମି. ୮୩-୮୪ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ-୯୪	ଅଳି (ରାଜକନିକା)	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି । • ଅଧିକାଂଶ ଜବରଦଖଲ କାରୀ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । • ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ଅସ୍ତ୍ରାୟା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ । • ୯-୧୧ ମିଟର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି । • ଅତିମାତ୍ରା ରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଳି ସହର ପାଇଁ ଏକ ବକ୍ରପଥ/ ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ କରିଛନ୍ତି । • ବିଚାର ବିମର୍ଷ ସମୟରେ ବାଲପାସ (ପାର୍ଶ୍ୱପଥ) ଚୟନ ନିମିତ୍ତ ଦଳଗତି ବିଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । 	<ul style="list-style-type: none"> • ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭୁ- ଅର୍ଜନକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମେଇବା ଉଚିତ୍ । • ମୁଖ୍ୟ କରି ଜବରଦଖଲ କାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ ଏବଂ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା । • ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ସମୟରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଉପାୟ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବାର କୌଶଳ ବାହାର କରିବା । • ବିଚାର ବିମର୍ଷ ସମୟରେ ବିକଳ ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ଚୟନ ନେଇ ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକରିବା ଦରକାର କାରଣ ଅବସ୍ଥିତ ରାସ୍ତାହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ଡହସିଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସଭା କରି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ୍ତବ୍ୟ କୁ ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରେ ବିଭାଜନ ଜନାତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନାତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
କି.ମି. ୪୭-୪୭ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ-୯ ଭଦ୍ରକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା	ଚାନ୍ଦବାଲି	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୩୦୦ମିଟର ସହର ଅଞ୍ଚଳ / ଜନଗହଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । • ରାସ୍ତା ଚି ନଦୀ ଶଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧କି.ମି ଧରି ଗତିକରିଛି ଏବଂ ପୋଲ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଅତି ନମ୍ନମାନର ଜ୍ୟାମିତିକ ନକ୍ସା (ଡିଜାଇନ) ରେ ନିର୍ମିତ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ପାର୍ଶ୍ୱପଥର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । • ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥାଇଥାନ ଓ ପୁନଃ ପାଇଁ ସତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯିବ । • ଜୀବିକାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆୟକରିବାର ବାଟ ବାହାରକରି ଜୀବନ ଧାରଣାର ରାସ୍ତା ସ୍ଥିର କରିବା 	

		<ul style="list-style-type: none"> • ରାଜନୈତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ । • ପାର୍ଶ୍ଵପଥ ଚୟନ ଏକ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ । • ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସାବିତ ପାର୍ଶ୍ଵପଥ ଚୟନ (ବାଇପାଶ) ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇବେ । 		
--	--	---	--	--

ସାରଣୀ - I ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପଶମ ଉପାୟ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗୁଣସୁଚକ ମାନ

ଖଣ୍ଡ/ଭାଗ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାସ୍ୟାର ମାତ୍ରା	ଉପଶମ ଉପାୟ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୫୩ କି.ମି. ୧୯-୨୦	ବନ୍ତ	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୧୭୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା, ପକ୍କା ଗୃହ ଏବଂ ଉଠାଦୋକାନ ଅଛି । ଏହି ଘର ଗୁଡ଼ିକ (ରାଇଟ ଅଫ ଉଏ) ରାସ୍ତାଧିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅଛି । ବାସଗୃହ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂପତ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ବାସ ଗୃହ କୁ ନଷ୍ଟ କରିବ । 	<ul style="list-style-type: none"> ବିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର । ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭୁ-ଅର୍ଜନକୁ କମେଇବା । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଉନ୍ନତି କରଣ ଆବଶ୍ୟକ । 	
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୫୩ କି.ମି. ୧୯-୨୦	ବସନ୍ତିଆ	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା, ପକ୍କା ଗୃହ ରାସ୍ତାଧିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅଛି । ଅଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ବାସଗୃହ ନଷ୍ଟ କରିବ । 	<ul style="list-style-type: none"> ଏକ ଦୟାପରବଶ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବେଦନ ଶୀଳତାକୁ ଲକ୍ଷ କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଭାଗାଦାରାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗାଦାରା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସଂପତ୍ତି ତତ୍ପରାଧାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ତଥା ବିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଧାନ ଏବଂ ପୁନଃ ଅଭିଧାନ ନୀତିନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟାଦୀ । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଯେତେସମ୍ଭବ କମ୍ ଜମି-ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା । 	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୫୩ କି.ମି. ୪୨-୪୫	ଆନନ୍ଦ ପୁର କେଉଁଝର ଓଡ଼ିଶା ।	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା, ଗୃହ ଆନନ୍ଦପୁର ସହରରେ ଅଛି । ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ୫୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁ ଠାରେ କି ରାସ୍ତାର 	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାର୍ଶ୍ୱପଥ ପାଇଁ ୫୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀବନ୍ଧ ଦେଇ ପାର୍ଶ୍ୱପଥ କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପଜନିତ କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅଭିଧାନ କରାଯିବ । 	

		<p>ଓସାର ମାତ୍ର ୮ ମିଟର ଅଟେ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ଏହି ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଅତି ପାଖରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ଜରୁରୀ । • ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । 		
<p>ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୫୩ କି.ମି. ୩୮-୩୨ ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର କରଞ୍ଜିଆ - ଯଶିପୁର</p>	<p>ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମୟୂରଭଞ୍ଜ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ୧୦୦ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍ଷ, ଗୃହ ଅଛି । • ଏହି ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଅତି ପାଖରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ଜରୁରୀ । • ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । • ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ କରିବ । • ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଲାଗିକରି ରହିଛି । 	<ul style="list-style-type: none"> • ଅତି କମ୍ ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ । • ପ୍ରକୃତର ସମେଦନ ଶୀଳତାକୁ ଲକ୍ଷକରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଭାଗୀଦାରୀକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗୀଦାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । • ବିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା । • ଜନସମୂହଙ୍କର ସଂପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସଂପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର । • ବିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିକାନ ଏବଂ ପୁନଃ ଥିକାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । • ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଯେତେସମ୍ଭବ କମ କରି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । • ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନର ଉନ୍ନତି କରଣ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । 	<ul style="list-style-type: none"> • ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ ପୁନଃ ଥିକାନ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ।

ସାରଣୀ - ୯ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପଶମ ଉପାୟ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗୁଣସ୍ତରକ ମାନ
(ଆକ୍ଷା-ଉଞ୍ଜନଗର ଖଣ୍ଡ) ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ-୭

ଖଣ୍ଡ/ଭାଗ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାସ୍ୟାର ମାତ୍ରା	ଉପଶମ ଉପାୟ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୭ କି.ମି. ୪୯ /୦୦ ଆକ୍ଷା-ଉଞ୍ଜନଗର	ଆଗଟୋଲି	<ul style="list-style-type: none"> ୨ କି.ମି. କ୍ରମାଗତ ନିର୍ମାଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି । ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଅତିନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାସ୍ତାର ଓସାର ୪-୬ ମିଟର ଭିତରେ ଅଛି । ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟି ଗୃହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । 	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି-ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ କମେଇ ଥଇଥାନକୁ କମ କରିବା । ରାସ୍ତା ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ଉପାୟ ଆବଶ୍ୟକ । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବ । 	
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୭ କି.ମି. ୬୨/୦୦- ୬୪/୦୦ ଆକ୍ଷା-ଉଞ୍ଜନଗର	ଗୋବରା	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟି ଗୃହ ଏବଂ ୧୧ ଗୋଟି ସର୍ବସାଧାରଣ ସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ । ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ଦୋକାନମାନ । 	<ul style="list-style-type: none"> ବିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଥଇଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା । 	
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୭ କି.ମି. ୬୨/୦୦- ୬୪/୦୦ ଆକ୍ଷା-ଉଞ୍ଜନଗର	ଗୁଥପଡା	<ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ଗୃହ (ରାଇଟ ଅଫ ଉଏ) ରାସ୍ତାଧିକାର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାସଗୃହ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ । ପକ୍କା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧପକ୍କା ଗୃହ ଅବସ୍ଥିତ । ବାସଗୃହ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂପତ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ବାସ ଗୃହ କୁ ନଷ୍ଟ କରିବ । 	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମେଇବା ଉଚିତ୍ । ଥଇଥାନ ଏବଂ ପୁନଃ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର । 	
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୭ କି.ମି. ୬୧/୦୦-	କବିଆଡି/କନ୍ଥାପଲ୍ଲୀ	<ul style="list-style-type: none"> ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ଯିବେ । 	<ul style="list-style-type: none"> ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ କମେଇ ପୁନଃ ଥଇଥାନକୁ 	

୧୨/୦୦ ଆକ୍ଷା- ଭଞ୍ଜନଗର		<ul style="list-style-type: none"> • ବହୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ତ୍ରୀୟା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀୟା ଗୃହ ଅଛି 	<ul style="list-style-type: none"> କମ କରିବା ଦରକାର। • ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ଏବଂ ପୁନଃ ବସତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଦରକାର 	
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୧ କି.ମି. ୧୫/୦୦- ୧୭/୦୦ ଆକ୍ଷା- ଭଞ୍ଜନଗର	କେଶରୀପଡା	<ul style="list-style-type: none"> • ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୃହ ଏବଂ ୨ ଗୋଟି ସମୂହ ସର୍ବସାଧାରଣ ସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। • ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ • ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମାନ ଅଛି। 	<ul style="list-style-type: none"> • ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ କମେଇ ପୁନଃ ଥଇଥାନକୁ କମ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। • ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜୀବୀକା ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। 	
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ - ୧ କି.ମି. ୮୪/୦୦- ୮୬/୦୦ ଆକ୍ଷା- ଭଞ୍ଜନଗର	ସୁମତୀ ପାଲି/ ସତରଞ୍ଜିପାଲି	<ul style="list-style-type: none"> • ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ରୁ ଗୃହ ଏବଂ ୧୧ ଗୋଟି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମୂହ ସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। • ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୃହ ଅଟେ • ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମାନ ଅଛି। 	<ul style="list-style-type: none"> • ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ କମେଇ ପୁନଃ ଥଇଥାନକୁ କମ କରିବା। • ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତରଞ୍ଜ ଥଇଥାନ ପୁନଃବିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର 	(ଏଚ୍.ଆ.ଭି. ଏବଂ ଏଡସ୍) ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସମେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଅଟେ।

ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରସାବିତ ସତକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସକାଶେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂ-ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଉଏ (ରାସ୍ତାଧିକାର) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବିବରଣୀରେ ବହୁସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂ-ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ତଥା ଏହାର ଜ୍ୟାମିତିକ ତଥା ଛକ ଉନ୍ନତି କରଣରେ ଏବଂ ରିଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଉନ୍ନତକରଣରେ ଏବଂ ବାଜପାଶ (ପାର୍ଶ୍ୱରାସ୍ତା) ସକାଶେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଗା ବିଶେଷଣ କରି ଜନଗହଳି ଉଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂ-ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

ଛକି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛକାତର ଲଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷିପ୍ର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅଧିକ ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।

ଜନଗହଳି ଲଲାକାରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଟ ଅକାଳିକା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ । ପ୍ରସାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପଥପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାତାୟତ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ସ୍ଥାପିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ସେବାପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାମାଜିକ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରସାବିତ ସତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।

ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଜନଗହଳୀ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥିର ହେଉଛି ।

ଏତଦବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ତଥା ଜଳନା କଳାପରେ ପ୍ରସାବିତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଅଛି ।

ସାମାଜିକ ତଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ

ଟେବୁଲ୍-୧୧

ସାରଣୀ-୧୧

ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ଚୟନ

ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଯୋଗୀତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ୨୭ ଭାଗରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଣୁ ଏହି ସତେଇଶି ବିଭାଗକୁ ଟି ପ୍ରଧାନ କରିତର ଭାବେ ଗୁଠାବଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଅଛି । ଏଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଟି କରିତର କୁ ପରିବେଶୀୟ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ସକାଶେ ଆହୁରି ସାତୋଟି କରିତରକୁ ସାମିଲ କରା ଯାଇଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାମାଜିକ ମାନ ଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପରାମର୍ଶ ଦାତା (ଜନସଲଗଣା) କ ବୈଷୟିକ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ତାକୁହିଁ ପାଥେୟ କରି କେଉଁ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି । ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରାଧିକାର ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଇଂଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସତକର ସାମାଜିକ ଦିଗ ସକାଶେ ୧୪ ମାର୍କ ନମର ଦିଆଯାଇ ଅଛି ।

ଟେବୁଲ୍-୧୨

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନୀତ ଉତ୍ପାଦିତ୍ୱା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ପ୍ରସାବିତ ସତକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଯଥା ଏତଥାଇଭି ଏବଂ ଏଡୁର ଭୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଅଛି ।

ସାମାଜିକ ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୮୨୪ କି:ମି ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ତଥା ଦୃଢ଼ିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ ସାମାଜିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ସାରିଛି । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଭୂ-ଅର୍ଜନ ତଥା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଜନୀତ ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ଭବ ଯତି ,ଜୀବିକାରେ ବିପ୍ଳୁ ତଥା ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣ ଯଥା ଆବିବାସୀ ଏବଂ ହରାଜନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଅଛି ।

ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଉପନୀତ ଆଠ ଗୋଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ତର୍ଜ ହେଲା

୧. ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ସାଗତ କରିଛନ୍ତି
୨. ଫୋକସ ଗ୍ରୁପ ସଭାରେ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବେ ସମୁଦ୍ଧ ଆଲୋଚନ ସଭାରେ) ପ୍ରକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ପ୍ରକ୍ତରେ ଗୋଷ୍ଠି ଉନ୍ମୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୩. ଅଧିକ ୧୮୧ ହେକ୍ଟର ଜମି ଭୂ-ଅର୍ଜନ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୂ-ଅର୍ଜନ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ରାସ୍ତା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବାଇପାସ୍ କିମ୍ବା ବିକଳ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ସେହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।
୪. ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଯାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜନବସତିରେ କିଛି ଫରକ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
୫. ପ୍ରକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ଦଶହଜାର ଗୃହ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି । ବୈଷୟିକ (ଇଂଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ ବିସ୍ତାପିତ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ପୁଃନର୍ବାସ ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ନିମ୍ନ ହେବା ଦରକାର ।
୬. ଜନଗହଳୀ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସାବିତ ରିଆଲ୍‌ଏନ୍‌ମେଣ୍ଟ (ପୁନଃ ରାସ୍ତାଚୟନ) ରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ଅଛି ।
୭. ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେହଜୀବୀ ଏବଂ ଟୁକ ଚାଳକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତ.ଆଇ.ଭି. ଏବଂ ଏଡୁ ଇତ୍ୟାଦୀ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପୀ ବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ।

୮. ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିତ୍ରିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଟି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ସାରଣୀ-୧୨

ସାମାଜିକ ତଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ

ରାସ୍ତା ବିଭାଗ (ସେକ୍ଟର)	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ୪୦	ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ସଙ୍କେତ ୧୫	ସମୁଦାୟ ପ୍ରଭାବିତ ଗୃହ ୨୦	ସାମାଜିକ ସ୍ୱର୍ଷକାତରତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ୫	ପରିବେଶ ମାନଦଣ୍ଡ ସମୂହ ୨୦	ସର୍ବମୋଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଜେ.କେ.ପୁର	୧.୨୦	୧.୦୨	୧.୯୭	୦.୫	୩	୭.୬୯
କେରେଡା, ଜେ.କେ. ପୁର ଭବାନୀପାଟଣା	୫.୫୮	୩.୮୮	୧.୫୪	୧	୫	୧୭
ଭବାନୀ ପାଟଣା - ଶତ୍ରୀଆଳ	୪.୨୨	୧.୧୧	୦.୯୨	୦.୫	୧	୭.୭୫
ଜଗତପୁର ଚାନ୍ଦବାଲା -ଭଦ୍ରକ	୯.୫୭	୩.୨୭	୭.୨୭	୧.୫	୨	୨୩.୬୦
ଭଦ୍ରକ-ଯଶପୁର	୨.୩୦	୧.୯୨	୧.୭୦	୦.୫	୩	୯.୪୨
ଆସିକା -ଭଞ୍ଜନଗର	୦.୮୧	୨.୬୨	୫.୦୫	୦.୫	୨	୧୦.୯୮
ଦଶପଲ୍ଲୀ -ବୈରପାଳ	୧୬.୭୯	୧.୧୪	୧.୫୧	୦.୫	୪	୨୩.୯୪

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ପର ହେବ ।